

LeCellier

INTERNATIONAL

La conservation intelligente de vos vins



Caves à vin

BOOK

BK/MH/V7/LCI/25102018

Les Avantages LeCellier



- Stockage sur 4000m²
- Conception, ADV et SAV à Saint Saturnin (72)
- Logistique réactive et adaptée à tout type de client
- Gamme la plus large du marché de 12 à 393 bouteilles
- Couvre tous les segments du marché encastrables, caves de service, chambrage, vieillissement et polyvalentes
- S'intègre dans tous les espaces cuisine, cave, garage, buanderie, séjour



1	Gamme Vieillessement.....	P. 4
2	Gamme Polyvalente..... (Service & Vieillessement)	P. 10
3	Gamme Encastrable.....	P. 16
4	Gamme Chambrage.....	P. 22
5	Gamme Service.....	P. 30
6	Accessoires.....	P. 37



1 - Gamme Vieillissement



Faire vieillir vos vins dans des conditions optimales et réalistes, afin de les amener à maturité, comme il est normalement fait dans les caves naturelles enterrées ou semi-enterrées.

Capacité de 156 à 393 bouteilles

Porte Pleine ou Porte Verre, traitées anti UV

Affichage digital sensitif

Air brassé simple ou double

Clayettes fil ou bois de hêtre

PVE : 1 299 €


LCV156PPN



Cave de **Vieillissement**



156 bouteilles



Porte **pleine noire**




Clayettes **bois**

Classe énergétique A+
Affichage digital sensitif
Clayettes en bois de hêtre


Ouverture à 90°
sans déport

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 710 x 1270 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	645 x 770 x 1410 mm
Type de cave	Vieillissement
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	270 litres - 156 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre (haute résistance)
Finition esthétique	Porte pleine noire design anti rayures, réversible Cadre, plinthe et poignée noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir, côtés extérieurs noirs
Compresseur	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 150 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe A+ (121 kW annuel)
Poids Net / Brut	71 kg / 75 kg
Gencod	3760253530408



Hygromètre, clayette bois de hêtre semi coulissante avec butée

- Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère
- En passant à 10 clayettes, confort optimal, mais la capacité diminue à 112 bouteilles





Cave de **Vieillissement**



156 bouteilles



Porte **vitrée**
triple épaisseur anti UV



Clayettes **bois**

Affichage digital sensitif
Clayettes en bois de hêtre

Porte vitrée triple épaisseur anti UV

*Ouverture à 90°
sans déport*

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 710 x 1270 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	645 x 770 x 1410 mm
Type de cave	Vieillissement
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	270 litres - 156 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre (haute résistance)
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV (réversible) Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir, côtés extérieurs silver !
Compresseur	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 150 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe B (171 kW annuel)
Poids Net / Brut	71 kg / 75 kg
Gencod	3760253530422



Hygromètre et clayette bois de hêtre semi coulissante, avec butée

- Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.
- En passant à 10 clayettes, confort optimal mais la capacité diminue à 112 bouteille



PVE : 1599 €


LCV233PPN



Cave de **Vieillessement**



233 bouteilles



Porte **pleine noire**



Clayettes **bois**

Classe énergétique A
Affichage digital sensitif
Clayettes en bois de hêtre

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 710 x 1720 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	645 x 770 x 1860 mm
Type de cave	Vieillessement
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	388 litres - 233 bouteilles* 5 clayettes bois de hêtre (haute résistance)
Finition esthétique	Porte pleine noire Cadre, plinthe et poignée noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 150 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe A (155 kW annuel)
Poids Net / Brut	92 kg / 97 kg
Gencod	3760253530446



- Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.
- En passant à 15 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 173 bouteilles



Cave de **Vieillissement**



233 bouteilles



Porte **vitrée triple épaisseur anti UV**



Clayettes **bois**

Affichage digital sensitif
Clayettes en bois de hêtre

Porte vitrée triple épaisseur anti UV

Ouverture à 90° sans déport

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 710 x 1720 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	645 x 770 x 1860 mm
Type de cave	Vieillissement
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	388 litres - 233 bouteilles* 5 clayettes bois de hêtre (haute résistance)
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 150 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe B (179 kW annuel)
Poids Net / Brut	92 kg / 97 kg
Gencod	3760253530460



Hygromètre et clayette bois de hêtre semi coulissante, avec butée



- Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.
- En passant à 15 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 173 bouteilles

PVE : 3599 €

LCV393PVI



Cave de **Vieillessement**



393 bouteilles



Porte **vitrée double**
épaisseur anti UV



Clayettes **bois**

Compresseur Inverter

Affichage digital sur la poignée

Porte vitrée double épaisseur LOWE anti UV

**Ouverture à 90°
sans déport**

Dim. Nettes (LxPxH)	750 x 725 x 2015 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	780 x 795 x 2050 mm
Type de cave	Vieillessement
Technologie	Double air brassé – Régulation électronique
Capacité, clayettes	642 litres - 393 bouteilles* 6 clayettes bois de hêtre, avec rebord en inox (haute résistance)
Finition esthétique	Porte vitrée double épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Double éclairage LED blanc latéral Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure (porte non réversible)
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS75) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS75)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 300 W
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe A (188 kW annuel)
Poids Net / Brut	143 kg / 150 kg
Gencod	3760253530477

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.

•En passant à 18 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 303 bouteilles



2 - Gamme Polyvalentes

(Service & Vieillessement)



La cave à vin polyvalente permet de stocker ensemble des vins très différents. Elle est multi-usages, Les vins sont en permanence dans leurs conditions idéales de vieillissement, de conservation ou de dégustation.

Capacité de 123 à 354 bouteilles

Porte Verre traitée anti UV

Affichage LED sensitif

Double ou triple zones

Air brassé

Clayettes bois de hêtre

PVE : 1 899 €

LCS123DZPVI

 Cave **Polyvalente**
(Service & Vieillessement)

 **123** bouteilles

 Porte **vitrée triple**
épaisseur anti UV

 Clayettes **bois**

2 filtres à charbon inclus
1 clayette de présentation incluse
Porte vitrée triple épaisseur anti UV

Ouverture à 90°
sans déport

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 710 x 1270 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	645 x 770 x 1410 mm
Type de cave	Polyvalente (service & vieillissement)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	261 litres - 123 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre + 1 clayette démo
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Éclairage LED blanc Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Double zone de t°C	Zone Basse : 5~12 °C / Zone Haute : 12~20°C
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance - Voltage	220-240V - 150 W
Niveau sonore	45 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe B (172 kW annuel)
Poids Net / Brut	74 kg / 78 kg
Gencod	3760253530378



*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.

•En passant à 9 clayettes, confort de rangement accru mais la capacité diminue à 99 bouteilles

 Cave **Polyvalente**
(Service & Vieillessement)

 **178** bouteilles

 Porte **vitrée triple**
épaisseur anti UV

 Clayettes **bois**

2 filtres à charbon inclus
1 clayette de présentation incluse
2 zones de température réglables

*Ouverture à 90°
sans déport*



Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 710 x 1720 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	645 x 770 x 1860 mm
Type de cave	Polyvalente (service & vieillissement)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	379 litres - 178 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre + 1 clayette démo + 1 clayette coulissante bois de hêtre
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Double zone de t°C	Zone Basse : 5~12 °C / Zone Haute : 12~20°C
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance - Voltage	220-240V - 150 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe C (243 kW annuel)
Poids Net / Brut	82 kg / 87,5 kg
Gencod	3760253530385



*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.

•En passant à 14 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 143 bouteilles



PVE : 2199 €

LCS214DZPVI

 Cave **Polyvalente**
(Service & Vieillessement)

 **214** bouteilles

 Porte **vitrée tempérée**
double épaisseur

 Clayettes **bois**

Filtre à charbon inclus
1 clayette de présentation incluse
2 zones de température réglables

1 Clayette démo
coulissante incluse

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 675 x 1870 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	630 x 740 x 1920 mm
Type de cave	Polyvalente (service & vieillissement)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 18°C)
Capacité, clayettes	430 litres - 214 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre + 1 clayette démo + 1 clayette coulissante bois de hêtre
Finition esthétique	Porte vitrée tempérée double épaisseur Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Double zone de t°C	Zone Basse : 5~10 °C / Zone Haute : 10~18°C
Gestion hygrométrie	Hygromètre et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre, clayette démo Clayette coulissante bois de hêtre
Accessoire inclus	Filtre charbon
Puissance - Voltage	220-240V - 130 W
Niveau sonore	45 dB
Classe climatique	SN-T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe D (310 kW annuel)
Poids Net / Brut	89 kg / 95 kg
Gencod	3760253534543

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.



1 Clayette démo coulissante



Cave **Polyvalente**
(Service & Vieillessement)



324 bouteilles



Porte **vitrée double**
épaisseur anti UV



Clayettes **bois**

Compresseur Inverter
Affichage digital sur la poignée
Double éclairage LED latéral

3 températures

Dim. Nettes (LxPxH)	750 x 725 x 2015 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	780 x 795 x 2050 mm
Type de cave	Polyvalente (service & vieillissement) : zone basse 5~12°C / Zone haute et centrale 10~20°C
Technologie	Triple air brassé – Régulation électronique
Capacité, clayettes	619 litres - 324 bouteilles* 5 clayettes bois de hêtre, avec rebord en inox 1 clayette présentation en bois de hêtre
Finition esthétique	Porte vitrée double épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc latéral Intérieur PVC noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre sur poignée et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure (porte non réversible)
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS75) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS75)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 170 W
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe B (223 kW annuel)
Poids Net / Brut	143 kg / 150 kg
Gencod	3760253531771



Clayettes en bois de hêtre semi coulissante avec butée

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.
•En passant à 16 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 303 bouteilles

PVE : 3999 €

LCS350DZPVI

 Cave **Polyvalente**
(Service & Vieillissement)

 **354** bouteilles

 Porte **vitrée double**
épaisseur anti UV

 Clayettes **bois**

Compresseur Inverter
Affichage digital sur la poignée
Double éclairage LED latéral

2 températures

Dim. Nettes (LxPxH)	750 x 725 x 2015 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	780 x 795 x 2050 mm
Type de cave	Polyvalente (service & vieillissement) : Zone basse 5~12°C / Zone haute 10~20°C
Technologie	Double air brassé – Régulation électronique
Capacité, clayettes	629 litres - 354 bouteilles* 5 clayettes bois de hêtre, avec rebord en inox 1 clayette présentation en bois de hêtre
Finition esthétique	Porte vitrée double épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Double éclairage LED blanc latéral Intérieur PVC noir
Compresseur*	Système anti vibratoire
Gestion hygrométrie	Hygromètre sur poignée et humidity box inclus
Sécurité	Sécurité hiver, serrure (porte non réversible)
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS75) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS75)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance- Voltage	220-240V - 170 W
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN -T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe B (260 kW annuel)
Poids Net / Brut	122 kg / 144 kg
Gencod	3760253531764

- *Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.
- En passant à 18 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 303 bouteilles



Clayettes en bois de hêtre semi coulissante avec butée

3 - Gamme Encastrables



Se plaçant dans un meuble, très souvent un meuble de cuisine, les caves à vin encastrables ont l'avantage de s'intégrer parfaitement à leur environnement et donne un aspect design à votre cuisine.

*Capacité de **20** à **45** bouteilles*

*Porte **Verre**, **double** ou **triple** épaisseur*

*Affichage **LED***

*Traité **anti UV***

*Clayettes **bois de hêtre***

PVE : 999 €

LCI20PVIA+



Cave **Encastrable**



20 bouteilles



Porte **vitrée triple épaisseur anti UV**



Clayettes **bois**

Encastrable sous plan 30 cm
Classe énergétique A+
Affichage digital sensitif

**Ouverture à 90°
sans déport**

Dim. Nettes (LxPxH)	295 x 570 x 820-850 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	335 x 640 x 860 mm
Type de cave	Encastrable (Service)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	50 litres - 20 bouteilles* 5 clayettes bois de hêtre
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV, réversible Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir , côtés extérieurs noirs
Compresseur	Système anti vibratoire
Adaptation encastrable	Pieds réglables , passage plomberie, pas de déport en ouverture à 90°
Puissance - Voltage	220-240V - 110 W
Niveau sonore	39 dB
Classe climatique	SN - T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe A+ (89 kW annuel)
Poids Net / Brut	26 kg / 29 kg
Gencod	3760253530323



* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.

 Cave **Encastrable**

 **24** bouteilles

 Porte **vitrée double épaisseur anti UV**


 Clayettes **bois**

Intégrable 45 cm
Eclairage LED blanc
Affichage digital sensitif

Dim. Nettes (LxPxH)	592 x 559 x 455 mm (côte extérieure)
Dim. Brutes (LxPxH)	655 x 640 x 520 mm
Type de cave	Encastrable (Service)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	52 litres - 24 bouteilles* 3 clayettes en bois coulissantes avec butée
Finition esthétique	Porte vitrée double épaisseur LOWE anti UV Cadre et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir - Porte réversible
Compresseur	Système anti vibratoire
Adaptation intégrable	Prévu pour un meuble type MO 45 cm
Puissance - Voltage	220-240V - 80 W
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	N (16 à 32°C)
Classe énergétique	Classe A+ (92 kW annuel)
Poids Net / Brut	24.5 kg / 27 kg



Côtes d'encastrement :



Gencod



*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type bordelaise tradition.

Dimensions intérieur du meuble :
L 564 x H 450 x P 550

PVE : 1 199 €

LCI38DZPVI



Cave **Encastrable**



38 bouteilles



Porte **vitrée triple épaisseur anti UV**



Clayettes **bois**

Encastrable sous plan 60 cm

2 zones de température réglables

Accessoire Inclus : 2 filtres à charbon actif !

**Ouverture à 90°
sans déport**

Affichage digital sensitif



Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 570 x 820-850 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	635 x 640 x 860 mm
Type de cave	Encastrable (Service)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	122 litres - 38 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre, rebord inox
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV, réversible Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir , côtés extérieurs noirs
Double zone de t°C	Zone Basse : 5~12 °C / Zone Haute : 12~20°C
Compresseur	Système anti vibratoire
Adaptation encastrable	Pieds réglables , passage plomberie
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	2 filtres charbon (LAFILTER)
Puissance - Voltage	220-240V - 105 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN - T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe B (189 kW annuel)
Poids Net / Brut	44 kg / 47 kg
Gencod	3760253530347



* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.



Cave **Encastrable**



40 bouteilles



Porte **vitree triple épaisseur anti UV**



Clayettes **bois**

Encastrable sous plan 60 cm
Clayettes en bois de hêtre
2 zones de température réglables

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 570 x 820-850 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	635 x 640 x 860 mm
Type de cave	Encastrable (Service)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	100 litres - 40 bouteilles* 10 clayettes bois de hêtre
Finition esthétique	Porte vitree triple épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignées inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir
Double zone de t°C	Zone Basse : 5~12 °C / Zone Haute : 12~20°C
Compresseur	Système anti vibratoire
Adaptation encastrable	Pieds réglables , passage plomberie
Puissance - Voltage	220-240V - 130 W
Niveau sonore	45 dB
Classe climatique	SN - T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe C (200 kW annuel)
Poids Net / Brut	44 kg / 47 kg
Gencod	3760253530354

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.



PVE : 1 299 €

LCI45PVIA

 Cave **Encastrable**

 **45** bouteilles

 Porte **vitrée triple épaisseur anti UV**

 Clayettes **bois**

Encastrable sous plan 60 cm

Affichage digital sensitif, classe A+

Accessoire Inclus : Filtre à charbon actif !

Ouverture à 90° sans déport

Dim. Nettes (LxPxH)	595 x 570 x 820-850 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	635 x 640 x 860 mm
Type de cave	Encastrable (vieillessement)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 20°C)
Capacité, clayettes	127 litres - 45 bouteilles* 4 clayettes bois de hêtre, rebord inox
Finition esthétique	Porte vitrée triple épaisseur anti UV, réversible Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir, côtés extérieurs noirs
Compresseur	Système anti vibratoire
Adaptation encastrable	Pieds réglables , passage plomberie
Accessoires Optionnels	Clayette fixe bois de hêtre (FWS60) Clayette coulissante bois de hêtre (SWS60)
Accessoire inclus	Filtre charbon (LAFILTER)
Puissance - Voltage	220-240V - 105 W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN - T (10 à 43°C)
Classe énergétique	Classe A+ (129 kW annuel)
Poids Net / Brut	42 kg / 45 kg
Gencod	3760253530330



* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.

4 - Gamme Chambrage



La cave de chambrage permet de chamber votre vin afin de le servir à une température d'environ 18 degrés. votre cave à chambrage maîtrise parfaitement sa température et le taux d'humidité afin que le vin soit stabilisé à bonne température.

Capacité de **12 à 28** bouteilles

Porte **Bombée** et/ou **Tempérée**

Eclairage **LED**

Affichage **LED** **sensitif**

Mono ou **double zones**

Clayettes **métal**

PVE : 249 €

LCT12PVN



Cave de **Chambrage**



12 bouteilles




Porte
vitrée tempérée



Clayettes **métal**

Porte vitrée double épaisseur anti UV
Eclairage LED

Porte incurvée

Dim. Nettes (LxPxH)	252x500x638
Dim. Brutes (LxPxH)	290x540x665
Type	Chambrage
Zone	1
Température	10 ~ 18°C
Technologie	Thermoélectrique
Contrôle	Electronique sensitif
Capacité en litre	32L
Capacité en bouteilles	12 bouteilles
Clayettes	5 clayettes en métal
Type de verre	Verre tempéré 2 niveaux
Porte	Porte miroir incurvée
Poignée	Intégrée
Lumière	LED blanc
Porte réversible	Non
Serrure	Non
Puissance	65W
Voltage	220-240V
Niveau sonore	33dB
Classe climatique	N
Classe énergétique	Classe A
Consommation énergétique	121KW.h/an
Poids net	12kg
Poids Brut	13.5kg
Gencod	 3760253534284



- Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.
- Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.

 Cave de **Chambrage**

 **18** bouteilles

 Porte **vitrée tempérée**

 Clayettes **métal**

Cave de service 1 température
Porte vitrée double épaisseur anti UV

Porte Incurvée

Eclairage LED

Dimensions nettes (LxPxH)	345×520×645
Dimensions brutes (LxPxH)	385×560×665
Type	Chambrage
Zone	1
Température	12 ~ 18°C
Technologie	Thermoélectrique
Contrôle	Electronique sensitif
Capacité en litre	47L
Capacité en bouteilles	18 bouteilles
Clayettes	5 clayettes en métal
Type de verre	Verre tempéré 2 niveaux
Porte	Porte miroir incurvée
Poignée	Intégrée
Lumière	LED blanc
Porte reversible	Non
Serrure	Non
Puissance	65W
Voltage	220-240V
Niveau sonore	33dB
Classe climatique	N
Classe énergétique	Classe B
Consommation énergétique	164 KW.h/an
Poids net	14.5kg
Poids Brut	16.5kg
Gencod	 3760253534291



* Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.

PVE : 349 €

LCT18PVIF



Cave de **Chambrage**



18 bouteilles



Porte **vitrée**



Clayettes **métal**

Classe énergétique B
Affichage digital sensitif

Verrouillage automatique des commandes

Dim. Nettes (LxPxH)	345 x 508 x 645 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	390 x 560 x 675 mm
Type de cave	Chambrage (mise en t°C de dégustation)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (12 à 18°C)
Capacité, clayettes	50 litres - 18 bouteilles* 5 clayettes métal incurvé
Finition esthétique	Porte vitrée contour inox Cadre de porte inox, corps coloris noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée inox
Puissance de froid	Système thermoélectrique (Peltier) Absence de vibrations
Type de pieds, porte	Pieds fixes – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V - 65 W
Niveau sonore	33 dB
Classe climatique	N (16 à 32°C)
Classe énergétique	Classe B (165 kW annuel)
Poids Net / Brut	14,5 kg / 16,5 kg
Gencod	3760253530514



photo non contractuelle

* Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.



Cave de **Chambrage**



18 bouteilles



Porte
vitrée tempérée



Clayettes **métal**

Porte vitrée double épaisseur anti UV Eclairage LED

Dimensions nettes (LxPxH)	345x520x645
Dimensions brutes (LxPxH)	385x560x665
Type Zone	Chambrage 2
Température	Haut 8 ~ 18°C et bas 12 ~ 18°C
Technologie	Thermoélectrique
Contrôle	
Capacité en litre	Electronique sensitif 47L
Capacité en bouteilles	18 bouteilles
Clayettes	
Type de verre	4 clayettes en métal Verre tempéré 2 niveaux Porte miroir incurvée
Porte	
Poignée	Intégrée
Lumière	LED blanc
Porte réversible	Non
Serrure	Non
Puissance	130W
Voltage	
Niveau sonore	220-240V 33dB
Classe climatique	
Classe énergétique	N Classe C 194 KW.h/an
Consommation énergétique	
Poids net	16kg 18kg
Poids Brut	
Gencod	 3760253534307

*Porte incurvée
2 zones de température*



- Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.
- Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.

PVE : 449 €

LCT24DPVMF



Cave de **Chambrage**



24 bouteilles



Porte
vitrée tempérée



Clayettes **métal**

Double porte : 2 zones de températures
Affichage digital sensitif
Verrouillage automatique des commandes



Dim. Nettes (LxPxH)	430 x 525 x 740 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	475 x 565 x 775 mm
Type de cave	Chambrage (mise en t°C de dégustation)
Technologie	Air brassé – Double régulation électronique Porte haute 8 Bouteilles (8~18°C) Porte basse 16 Bouteilles (9~18°C)
Capacité, clayettes	69 litres - 24 bouteilles* 5 clayettes métal incurvé
Finition esthétique	Porte vitrée tempérée effet miroir Cadre de porte et corps coloris noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée intégrée
Puissance de froid	Système thermoélectrique (Peltier) Absence de vibrations
Type de pieds, porte	Pieds fixes – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V - 130 W
Niveau sonore	33 dB
Classe climatique	N (16 à 32°C)
Classe énergétique	Classe F (299 kW annuel)
Poids Net / Brut	22 kg / 24 kg
Gencod	3760253530552

* Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.



Cave de **Chambrage**



28 bouteilles



Porte
vitrée tempérée



Clayettes **métal**

Eclairage LED

Affichage digital sensitif

Verrouillage automatique des commandes

Dim. Nettes (LxPxH)	430 x 520 x 740 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	475 x 565 x 775 mm
Type de cave	Chambrage (mise en t°C de dégustation)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (12 à 18°C)
Capacité, clayettes	70 litres - 28 bouteilles* 6 clayettes métal incurvé
Finition esthétique	Porte vitrée tempérée effet miroir Cadre de porte et corps coloris noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée intégrée
Puissance de froid	Système thermoélectrique (Peltier) Absence de vibrations
Type de pieds, porte	Pieds fixes – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V - 65 W
Niveau sonore	33 dB
Classe climatique	N (16 à 32°C)
Classe énergétique	Classe D (265 kW annuel)
Poids Net / Brut	19,5 kg / 23,5 kg
Gencod	3760253530538



* Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.

PVE : 399 €

LCT28PVIF



Cave de **Chambrage**



28 bouteilles



Porte
vitree tempérée




Clayettes **métal**

Eclairage LED

Affichage digital sensitif

Verrouillage automatique des commandes

Dim. Nettes (LxPxH)	430 x 520 x 740 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	475 x 565 x 775 mm
Type de cave	Chambrage (mise en t°C de dégustation)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (12 à 18°C)
Capacité, clayettes	70 litres - 28 bouteilles* 6 clayettes métal incurvé
Finition esthétique	Porte vitree tempérée contour inox Cadre de porte inox, corps coloris silver Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée inox
Puissance de froid	Système thermoélectrique (Peltier) Absence de vibrations
Type de pieds, porte	Pieds fixes – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V - 65 W
Niveau sonore	33 dB
Classe climatique	N (16 à 32°C)
Classe énergétique	Classe D (265 kW annuel)
Poids Net / Brut	19,5 kg / 23,5 kg
Gencod	3760253530545



* Une température ambiante supérieure à 25°C impactera la température intérieure de 2 à 4°C.

5 - Gamme Service



Une cave de service vous donnera une entière satisfaction dans le cas où vos vins sont destinés à une consommation immédiate. Bénéficiez à tout moment et à portée de main de bouteilles à une température idéale pour la dégustation.

*Capacité de **30 à 100** bouteilles*

*Porte **Miroir tempérée** ou **Verre tempérée***

Eclairage LED

Sensitive LED Display** ou **Digital électronique

Mono** ou **double zones

Clayettes métal** ou **bois

PVE : 599 €

LCS34DZPVXF



Cave de **Service**



33 bouteilles



Porte **vitrée**
anti UV



Clayettes **métal**

Affichage digital sensitif Double zone de température

Dim. Nettes (LxPxH)	495 x 430 x 848 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	535 x 465 x 880 mm
Type de cave	Service (conservation à température idéale de dégustation)
Technologie	Statique – Régulation électronique (5 à 18°C) Zone haute 10 bouteilles (5~14°C) Zone basse 23 bouteilles (12~18°C)
Capacité, clayettes	98 litres - 33 bouteilles* 4 clayettes métal incurvé + 1 rack métal
Finition esthétique	Porte vitrée contour inox, traitée anti UV Cadre de porte en inox, corps coloris silver Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée inox
Compresseur	Oui, système anti vibratoire
Type de pieds, porte	Pieds avant réglables – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V - 85W
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN / N (10 à 32°C)
Classe énergétique	Classe D (278 kW annuel)
Poids Net / Brut	25,5 kg / 28 kg
Gencod	3760253530583

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.



Cave de **Service****33** bouteillesPorte **vitree**
tempérée anti UVClayettes **métal**

Affichage digital sensitif

Double zone de température

Dim. Nettes (LxPxH)	495 x 430 x 848 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	535 x 465 x 880 mm
Type de cave	Service (conservation à température idéale de dégustation)
Technologie	Statique – Régulation électronique (5 à 18°C) Zone haute 10 bouteilles (5~14°C) Zone basse 23 bouteilles (12~18°C)
Capacité, clayettes	98 litres - 33 bouteilles* 4 clayettes métal incurvé + 1 rack métal
Finition esthétique	Porte vitrée tempérée miroir, traitée anti UV Cadre de porte et corps coloris noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée intégrée
Compresseur	Oui, système anti vibratoire
Type de pieds, porte	Pieds avant réglables – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V - 85W
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN / N (10 à 32°C)
Classe énergétique	Classe D (278 kW annuel)
Poids Net / Brut	25,5 kg / 28 kg
Gencod	3760253530576

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.



PVE : 499 €

LCS34PVMF



Cave de **Service**



34 bouteilles



Porte **vitrée**
tempérée anti UV



Clayettes **métal**

Classe énergétique B Affichage digital sensitif

Dim. Nettes (LxPxH)	495 x 430 x 848 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	535 x 465 x 880 mm
Type de cave	Service (conservation à température idéale de dégustation)
Technologie	Statique – Régulation électronique (5 à 18°C)
Capacité, clayettes	98 litres - 34 bouteilles* 6 clayettes métal incurvé + 1 rack métal
Finition esthétique	Porte vitrée tempérée miroir, traitée anti UV Cadre de porte et corps coloris noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée intégrée
Compresseur	Oui, système anti vibratoire
Type de pieds, porte	Pieds avant réglables – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN / N (10 à 32°C)
Classe énergétique	Classe B (162 kW annuel)
Poids Net / Brut	25,5 kg / 28 kg
Gencod	3760253530569



*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.



Cave de **Service**



51 bouteilles



Porte **vitrée**
tempérée



Clayettes **bois**

Porte vitrée double épaisseur anti UV
Eclairage LED



Dimensions nettes (LxPxH)	495×565×848
Dimensions brutes (LxPxH)	535×595×880
Type	Service
Zone	1
Température	5 ~ 18°C
Technologie	Compresseur
Contrôle	Electronique sensitif
Capacité en litre	128L
Capacité en bouteilles	51 bouteilles
Clayettes	7 clayettes en bois
Type de verre	Verre tempéré 2 niveaux
Porte	Porte miroir plate
Poignée	Inox
Lumière	LED blanc
Porte réversible	Non
Serrure	Non
Puissance	85W
Voltage	220-240V
Niveau sonore	42dB
Classe climatique	N
Classe énergétique	Classe B
Consommation énergétique	175KW.h/an
Poids net	29kg
Poids Brut	32kg

Gencod



3760253534314

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.

PVE : 589 €

LCS51PVMF



Cave de **Service**



51 bouteilles



Porte **vitree**
tempérée anti UV



Clayettes **métal**

Classe énergétique B
Affichage digital sensitif
7 clayettes métal incurvé



Dim. Nettes (LxPxH)	495 x 565 x 848 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	545 x 605 x 880 mm
Type de cave	Service (conservation à température idéale de dégustation)
Technologie	Air brassé – Régulation électronique (5 à 18°C)
Capacité, clayettes	128 litres - 51 bouteilles* 7 clayettes métal incurvé
Finition esthétique	Porte vitrée tempérée miroir, traitée anti UV Cadre de porte et corps coloris noir Eclairage LED blanc Intérieur PVC noir Poignée intégrée
Compresseur	Oui, système anti vibratoire
Type de pieds, porte	Pieds avant réglables – Porte non réversible
Puissance - Voltage	220-240V
Niveau sonore	42 dB
Classe climatique	SN / N (10 à 32°C)
Classe énergétique	Classe B (183 kW annuel)
Poids Net / Brut	28,3 kg / 31,8 kg
Gencod	3760253530590

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise légère.



Cave de **Service**



100 bouteilles



Porte **vitrée double**
épaisseur anti UV



Clayettes **bois**

2 températures

Air brassé

Eclairage LED

2 températures

Dim. Nettes (LxPxH)	480 x 575 x 1285 mm
Dim. Brutes (LxPxH)	510 x 605 x 1315 mm
Type de cave	Service : Zone basse 5~22°C / Zone haute 5~22°C
Technologie	Air brassé – Régulation électronique
Capacité, clayettes	193 litres - 100 bouteilles* 3 clayettes bois de hêtre + 1 gratuite
Finition esthétique	Porte vitrée double épaisseur anti UV Cadre, plinthe et poignée inox Eclairage LED blanc frontal Intérieur HIPS noir
Compresseur	Système anti vibratoire
Accessoire inclus	1 clayette bois supplémentaire (CLAFWS48)
Puissance - Voltage	220-240V - 80W
Niveau sonore	43 dB
Classe climatique	SN/N/ST (10 à 38 °C)
Classe énergétique	Classe B (204 kW annuel)
Poids Net / Brut	43 kg / 49 kg



Gencod



3760253534369

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordelaise tradition.

•En passant à 4 clayettes, confort de rangement mais la capacité diminue à 86 bouteilles

6 - Accessoires



Nous vous proposons un choix exhaustif d'accessoires utiles à l'entretien et à la personnalisation de votre cave à vin. Retrouvez également le nécessaire incontournable au bon service, rafraîchissement ou conservation de vos grands vins et champagnes.

Clayettes
fixes ou coulissantes,
métal ou en bois hêtre

Filtre charbon actif



Référence :

LAFILTER

Description :

Filtre charbon actif (unitaire)

Référence :

CLAFMS60

Description :

Clayette fixe métal avec fronton bois, compatible avec la gamme professionnelle L 59,5 cm



Référence :
CLAFWS60

Description :
Clayette fixe en bois hêtre,
compatible avec la gamme
professionnelle L 59,5 cm



Référence :
CLASWS60

Description :
Clayette coulissante en bois
hêtre, compatible avec la gamme
professionnelle L 59,5 cm

CLAPRES60 et CLAFWS75



Référence :

CLAPRES60

Description :

Clayette présentation en bois hêtre, compatible avec la gamme professionnelle L 59,5 cm

Référence :

CLAFWS75

Description :

Clayette fixe en bois hêtre, compatible avec la gamme professionnelle L 75 cm



CLASWS75 et CLAPRES75

Référence :
CLASWS75



Description :
Clayette coulissante en bois hêtre, compatible avec la gamme professionnelle L 75 cm



Référence :
CLAPRES75

Description :
Clayette présentation en bois hêtre, compatible avec la gamme professionnelle L 75 cm



LeCellier

INTERNATIONAL

La conservation intelligente de vos vins

Caves à vin pour Particuliers et Professionnels

**Garantie
3 ans**

A compter du
1er octobre 2018

Caves à vin de **Vieillessement**
Caves à vin **Polyvalentes** (service & vieillissement)
Caves à vin **Encastrables**
Caves à vin de **Chambrage**
Caves à vin de **Service**
Accessoires

LE CELLIER INTERNATIONAL

ZA LES PORTES DE L'OCEANE OUEST
72650, SAINT SATURNIN
FRANCE

Service Client

Contactez **Sonia** et **Vanessa**
commande@lecellierinternational.com
sav@lecellierinternational.com

Téléphone : 02 43 20 15 25
FAX : 02 43 23 03 36