


 La Sommelière

 CLIMADIFF



Frigelux®



FrigeluX®

GAMA RETRO

www.frigelux.fr 2026

A close-up photograph of a modern refrigerator's handle and logo. The handle is a sleek, metallic, rectangular piece with rounded ends, mounted on a light-colored, possibly stainless steel, refrigerator door. Above the handle, the brand name "Frigelux" is displayed in a raised, metallic, sans-serif font. The lighting is dramatic, coming from the side, which highlights the metallic textures and creates deep shadows on the dark background.

Frigelux

Frigelux®



Frigelux®

GAMA RETRO



No Frost

NEW



CBNF330R

330L
Clase D
60 x 69,5 x 190
196 kWh/an
39 dB

CBNF330RCD
CBNF330RND
CBNF330RRD

NEW



CB255R

244L
Clase D
55 x 57,5 x 182,5
162 kWh/an
39 dB

CB255RCD
CB255RND
CB255RRD

NEW



RFDP246R

246L
Clase D
55 x 57,5 x 166,5
151 kWh/an
39 dB

RFDP246RCD
RFDP246RND
RFDP246RRD

NEW



RF218R

218L
Clase D
55 x 57,5 x 146
126 kWh/an
39 dB
4****

RF218RCD
RF218RND
RF218RRD

NEW



R4TT108R

108L
Clase D
55 x 57,5 x 87,5
110 kWh/an
37 dB
4****

R4TT108RCD
R4TT108RND

FrigeluX®



TABLE TOP

Volumen neto total: 108L
Clase **D**
Dimensiones: 55 Anc x 57,5 Pro x 89,5 Alt
Consumo: 110 kWh/año
37 dB
Compartimento congelador 4****
1 estante de cristal extraíble
1 bandeja para verduras extraíble
3 balconadas extraíbles
1 huevera extraíble
3 pies ajustables (altura 3 cm)
2 ruedas

PVPR – 369 € Iva Incl



R4TT108RCD



R4TT108RND



RF218RCD



RF218RND



RF218RRD

1 PUERTA

Volumen neto total: 214 L
-Volumen frigorífico: 191 L
-Volumen congelador: 23 L

Clase **D**
Dimensiones 55 Anc x 57,5 Pro x 146 Alt
Consumo: 126 kWh/año
39 dB
Compartimento congelador 4****
3 estantes de cristal
1 cajón de plástico
1 rejilla para verduras
1 botellero de plástico
3 balconadas de plástico
3 pies ajustables
2 ruedas

PVPR – 489 € Iva Incl



FrigeluX®

2 PUERTAS



Volumen neto total: 245 L
 Volumen frigorífico: 193 L
 Volumen congelador: 52 L
 Clase **D**
 Dimensiones: 55 Anc x 57,5 Pro x 165 Alt
 Consumo: 161kWh/año
 39dB
 Frigorífico :
 • 1 cajón de plástico
 • 1 botellero de plástico
 • 2 contenedores de plástico
 • 1 rejilla para verduras
 • 3 estantes de vidrio
 Congelador :
 • 1 estante de vidrio
 • Autonomía: 12h



RFDP246RCD



RFDP246RND



RFDP246RRD

PVPR – 649 € Iva Incl

COMBIS



CB255RCD



CB255RND



CB255RRD

Volumen bruto: 255 L
 Volumen neto total: 244 L
 Frigorífico: 181 L
 Congelador: 63 L
 Clase **D**
 Dimensiones: 55 Anc x 61,5 Pro x 181 Alt
 Consumo: 162 kWh/año
 40dB
 Frigorífico :
 • 3 estantes de cristal
 • 1 bandeja de verduras
 • 3 estantes
 • 1 huevera
 Congelador :
 • 3 cajones
 • 1 cubitera
 • Autonomía: 8 h

PVPR – 629 € Iva Incl



FrigeluX[®]



Frigelux®



No Frost

NUEVOS GRANDES COMBIS



CBNF330RCD



CBNF330RND



Volumen neto total : 330L

Clase energética : D

Dimensiones netas (ANXPRXAL) : 60 X 69,5 X 190 cm

Consumo anual de energía : 196 kWh/año

Nivel de ruido : 39 dB

Volumen neto del congelador : 96L

Ventajas del producto:

- **Diseño retro icónico :**

Inspirado en los años 50, con líneas redondeadas, acabados cromados y un logotipo vintage para un toque nostálgico en su cocina.


- **Gran capacidad familiar :**

Con 330 L de volumen neto (234 L refrigerador + 96 L congelador), ofrece un amplio espacio para organizar fácilmente todos sus alimentos.

- **Tecnología No Frost de alto rendimiento :**

Frío ventilado, descongelación automática, control digital de la temperatura y funciones de enfriamiento y congelación rápidas para una conservación óptima sin escarcha.

PVPR – 890 € Iva Incl



Frigelux[®]



No Frost

CBNF330RCD

Volumen neto : 330 L

Volumen neto del refrigerador : 234 L

Volumen neto del congelador : 96 L

Número de estrellas del congelador : 4

Clase energética : D

Nivel de ruido : 39 dB

Clase climática : SN/T (10-43)


Color del cuerpo : crema

Color de la puerta : crema

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :

60.0 x 69.5 x 190.0





Frigelux®



No Frost

CBNF330RND

Volumen bruto : 330 L
Volumen neto : 330 L
Volumen neto del refrigerador : 234 L
Volumen neto del congelador : 96 L
Número de estrellas del congelador : 4
Clase energética : D
Nivel de ruido : 39 dB
Clase climática : SN/T (10-43)
Color del cuerpo : Negro
Color de la puerta : Negro
Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
60.0 x 69.5 x 190.0





Frigelux®

**GAMA INTEGRABLE EN
COLUMNNA
2026**

FrigeluX®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 60CM



ALTURA 177
CBNF177BI
COMBI



ALTURA 177
SPNF177BI
FRIGORIFICO



ALTURA 177
CVNF177BI
CONGELADOR



ALTURA 198
CBNF190BI
COMBI

FrigeluX®

Frigelux®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 60CM

SPNF177BI

**Frigorífico
Integrable en columna
Altura 177**

Termostato digital

Fijación de puerta de mueble deslizante.

Puerta reversible

- Volumen Neto : 251 L
- Dimensiones (cm) : 54 x 57,6 x 180
- Clase Energética : E
- Clase climática: SN-T (10°C-43°C)
- Luz LED
- Frío ventilado (**No-Frost**)

PVPR – 849 € Iva Incl



Refrigeración rápida del Frigorífico
Permite que la temperatura descienda
más rápidamente cuando sea necesario.

Frigelux®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 60CM

CBNF177BI

Frigorífico Combi Integrable en columna Altura 177

Termostato digital

Fijación de puerta de mueble deslizante.

Puerta reversible

Alarma de puerta

- Volumen neto global: **236 L**
- Volumen neto Frigorífico : 168 L
- Volumen neto Congelador: 68 L
- Dimensiones (cm) : 54 x 54.5 x 177
- Clase energética : **D**
- Clase climática : **SN-T (10°C-43°C)**
- Luz **LED**
- Frio ventilado (**No-Frost**)

PVPR – 849 € Iva Incl



Frigelux®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 60CM

CVNF177BI

**Congelador vertical
Integrable en columna
Altura 177**

Termostato digital

Fijación de puerta de mueble deslizante.

Puerta reversible

Alarma de puerta

- Volumen neto global : **212 L**
- Dimensiones (cm) : 54 x 55x 178.5
- Clase energética : **E**
- Clase climática : **SN-T (10°C-43°C)**
- Luz **LED**
- Frio ventilado (**No-Frost**)

PVPR – 899 € Iva Incl



Función ModulTech

Permite convertir el congelador en frigorífico completo.

Refrigeración rápida del Frigorífico

Permite que la temperatura descienda más rápidamente cuando sea necesario.

Congelación rápida del Congelador

Permite que la temperatura descienda más rápidamente cuando sea necesario.

Frigelux®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 60CM

CBNF190BI

**Frigorífico Combi
Integrable en columna
Altura 198**

Termostato digital

Fijación de puerta de mueble deslizante.

Puerta reversible

Muy silencioso 35 dB

Alarma de puerta

- Volumen neto global : **300 L**
 - Volumen neto frigorífico: 213 L
 - Volumen neto congelador: 87 L
- Dimensiones (cm) : 54 x 55 x 197,7
- Clase energética : **E**
- Clase climática : **SN-T (10°C-43°C)**
- Luz **LED**
- Frio ventilado (**No-Frost**)

PVPR – 999 € Iva Incl



Frigelux®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 70CM



No Frost



CBNF190BI70

Volumen neto : 341 L

Número de estrellas del congelador : 4

Clase energética : E

Nivel sonoro : 39 dB

Clase climática : SN/T (10-43)

Rango de temperatura : 2°C - 8°C

Color: Blanco

Dimensiones Netas: 69.0 x 55.0 x 193.7

Fijacion de Puerta al mueble deslizante

PVPR – 1190 € Iva Incl

Frigelux®

GAMA INTEGRABLE EN COLUMNA 70CM



No Frost



SPNF190BI70

Volumen neto : 330 L

Volumen neto del frigorífico : 330 L

Clase energética : E

Nivel de ruido : 39 dB

Clase climática : SN/ST (10-38)

Rango de temperatura : 2°C - 8°C

Color: Blanco

Dimensiones Netas : 69.0 x 55.0 x 193.7



Frigelux®

**GAMA ENCASTRE
MULTI - DOOR
2026**

www.frigelux.it

Frigelux[®]



Frigelux®

MTD84XBI

Frigorífico Encastrable
Multi-Door
Ventilación en zócalo
Altura 193

ENCASTRABLE 84 CM

Termostato Digital

Muy silencioso 38 dB

Alarma de puerta

- Negro inox
- Volumen Neto Global : **466 L**
 - Frigorífico volumen neto: 304 L
 - Congelador volumen neto: 162 L
- Dimensiones (cm) : 83.3 x 59.8 x 193.0
- Clase Energética: **E**
- Clase climática: **SN-T (10°C-43°C)**
- Luz **LED**
- Nivel sonoro: **38 dB**
- Frio ventilado (**No-Frost**)

PVPR – 1190 € Iva Incl



FrigeluX®

MTD84XBI

Frigorífico Multi-Door - Encastrable Altura 193



FrigeluX®

FRD190XBI

Frigorífico puerta Francesa
Ventilación en zócalo
Altura 193

ENCASTRABLE

Termostato Digital

Muy silencioso 37 dB

Alarma de puerta

- Negro inox
- Volumen Neto Global: **413 L**
- Volumen neto Frigorífico: 271 L
- Volumen Neto Congelador: 142 L
- Dimensiones (cm) : 76,7 x 59,8 x 193
- Clase energética : **E**
- Clase climática : **SN-T (10°C-43°C)**
- Luz **LED**
- Nivel sonoro **37 dB**
- Frío ventilado (**No-Frost**)

PVPR – 1290 € Iva Incl



ENCASTRABLE

Un producto diseñado para integrarse perfectamente en sus muebles de la cocina.

- 1. 59.8 cm Profundidad**
- 2. Bisagras especiales**
- 3. Ventilación por zona de zócalo**

Frigelux®

FRD190XBI

Frigorífico puerta French Door -Encastrable Altura 193



Frigelux®



No Frost

MTD90XPremium

Volumen neto : 539 L

Volumen neto del refrigerador : 309 L

Volumen neto del congelador : 230 L

Número de estrellas del congelador : 4

Clase energética : E

Nivel de ruido : 38 dB



Clase climática : SN/T (10-43)

Color del cuerpo : Negro

Color de la puerta : Dark inox

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :

90.8 x 59.8 x 193.0



Frigelux[®]

MTD90XPREMIUM



No Frost

**FRIGORÍFICO
Y
CONGELADOR**





Frigelux®

NEVERA DE EXTERIOR – ENCASTRABLE BAJO ENCIMA



RE2T136A

Capacidad neta : 77 L
Clase climática : 5 (40 °C)
409 kWh
Nivel sonoro : 43 dB
Rango de temperatura : 0 °C - 10 °C
Dimensiones Netas : 59,5 X 57,5 X 82 cm



PVPR – 999 € Iva Incl



Frigelux®



NEVERA DE EXTERIOR – ENCASTRABLE BAJO ENCIMERA



RETT136A

Capacidad neta : 77 L

Clase climática : 5 (40 °C)

219 kWh

Nivel sonoro : 43 dB

Rango de temperatura : 0°C - 10°C

Dimensiones Netas : 59,5 X 57,5 X 82 cm

PVPR – 840 € Iva Incl



 La Sommelière

 CLIMADIFF



Frigelux®

FRIO ENTREPRISE IBERICA
SPACES
Paseo de la Castellana 93b
28046 Madrid Spain
910463551
info@frio-iberica.com